Mounter

Durante muchos años, la escalera Mounter ha sido uno de los referentes dentro de la gama Altrex. Esta escalera con “montante en l” se puede usar para un trabajo professional extremadamente intenso. La Mounter (disponible en varios modelos) está lacada en color negro, que evita en gran medida la suciedad en las manos durante su manjeo.

EN 131

150 kg

10 YEARS GUARANTEE

PROFESSIONAL

Relax. It's an Altrex.

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands

General

T +31 (0)38 4557700
F +31 (0)38 4557711
E info@altrex.com

Sales

T +31 (0)38 4557733
F +31 (0)38 4557744
E sales@altrex.com

Características principales Mounter

Este producto tiene una serie de características únicas

Seguro y fácil de fijar gracias al gancho giratorio



El perfil-I ligero único con peldaños en forma de D simplifica el manejo de la escalera

Esta escalera con perfil-I es muy cómoda de usar gracias a sus peldaños con forma de D antidelizantes extra anchos (45 mm)

El bloqueo anticierre previene el cierre inesperado de la escalera (escaleras de 3 tramos combinadas)

El estabilizador previene undirse en el suelo (escalera combinada)



Fácil de mover sobre la fachada gracias a su extremo rodante (escalera de cuerda manual/ escalera de 3 tramos combinada)

Tabla de artículos

Escalera manual combinada

N° art.	Tipo	Número de peldaños	Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m)	Máx. altura de trabajo en posición combinada (m)	Longitud plegada (m)	Long. máx. desplegada (m)	Peso (kg)
122408	ZR2040	2 x 8	4.8	3.2	2.3	3.9	13
122410	ZR2050	2 x 10	5.9	3.75	2.8	5	16
122412	ZR2060	2 x 12	6.9	4.3	3.35	6.05	18
122414	ZR2070	2 x 14	7.7	4.75	3.85	6.9	21
123608	ZR3055	3 x 8	6.15	4	2.3	5.3	18
123610	ZR3072	3 x 10	7.7	4.55	2.8	6.65	23
123612	ZR3083	3 x 12	8.8	5.1	3.35	8	28
123614	ZR3099	3 x 14	10.1	5.65	3.9	9.35	34

Escalera con cuerda

N° art.	Tipo	Número de peldaños	Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m)	Máx. altura de trabajo en posición combinada (m)	Longitud plegada (m)	Long. máx. desplegada (m)	Peso (kg)
124816	ZS2080	2 x 16	8.75	0	4.45	7.95	22
124818	ZS2090	2 x 18	9.55	0	5	8.8	26
124820	ZS2099	2 x 20	10.6	0	5.55	9.85	32