



Nevada

La escalera Nevada es un modelo con innovaciones ergonómicas ERGO-GRIP. Debido al diseño de su perfil, esta escalera es muy cómoda de utilizar. El ERGO-GRIP permite una posición natural de manos y brazos. Los peldaños están pensados para la comodidad del usuario tanto al subirse como para apoyarse o bien descansar la pierna en alguno de ellos. La escalera Nevada esta equipada con montantes arqueados y además está lacada en negro haciéndola muy resistente a la suciedad.



EN
131




PROFESSIONAL



Características principales Nevada

Este producto tiene una serie de características únicas



Escalera con perfil ergonómico único con ERGO-GRIP para una natural posición de brazos y manos




Peldaños extra altos (30 mm) y anchos para un comfort y soporte extra



Montaje cómodo gracias a su superficie horizontal antideslizante extra ancha sobre peldaños (41 mm)



Los componentes sintéticos crean una acción de deslizamiento suave



Fácil de mover sobre la fachada gracias a su extremo rodante (escalera de cuerda manual/escalera de 3 tramos combinada)



El tramo base se ensancha para garantizar una mayor estabilidad



Tabla de artículos

Escaleras simples

N° art.	Tipo	Número de peldaños	Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m)	Máx. altura de trabajo en posición combinada (m)	Longitud plegada (m)	Long. máx. desplegada (m)	Peso (kg)
240108	NZER1024	1 x 8	3.4	0	2.45	0	6
240110	NZER1030	1 x 10	4	0	3.05	0	7
240112	NZER1036	1 x 12	4.5	0	3.6	0	8
240114	NZER1041	1 x 14	5.05	0	4.15	0	9
240116	NZER1047	1 x 16	5.6	0	4.7	0	10
240120	NZER1058	1 x 20	6.7	0	5.85	0	13

Escalera manual

N° art.	Tipo	Número de peldaños	Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m)	Máx. altura de trabajo en posición combinada (m)	Longitud plegada (m)	Long. máx. desplegada (m)	Peso (kg)
241210	NZO2052	2 x 10	6.05	0	2.95	5.15	16
241212	NZO2063	2 x 12	7.1	0	3.5	6.25	19
241214	NZO2072	2 x 14	7.9	0	4.05	7.1	23

Escalera manual combinada

N° art.	Tipo	Número de peldaños	Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m)	Máx. altura de trabajo en posición combinada (m)	Longitud plegada (m)	Long. máx. desplegada (m)	Peso (kg)
242208	NZR2041	2 x 8	4.9	3.3	2.45	4	13
242210	NZR2052	2 x 10	6.05	3.9	2.95	5.15	15
242212	NZR2063	2 x 12	7.1	4.45	3.5	6.25	19
242214	NZR2072	2 x 14	7.9	4.95	4.05	7.1	26
242308	NZR3058	3 x 8	6.65	4.25	2.45	5.8	19
242310	NZR3075	3 x 10	8.3	4.8	3.05	7.5	28
242312	NZR3083	3 x 12	9.1	5.35	3.6	8.3	33
242314	NZR3094	3 x 14	10.2	5.9	4.15	9.45	41